

LÉKÁRNÍCI DOPORUČUJÍ 2011



Množství produktů uváděných na farmaceutický trh každoročně stoupá a už dnes dosahuje počtu, který lze stěží informačně v dostatečné míře ovládnout.

Zatímco u léčiv (a následně léčivých přípravků) je možné se spolehnout alespoň na schválené indikace (přímé porovnání účinných látek většinou chybí) a kontrolní činnost státních autorit (SÚKL, EMA), informace o zdravotních účincích a kvalitě doplňků stravy a léčebné kosmetiky velmi často chybí. Zkušenosti přitom ukazují, že existují špičkoví výrobci doplňků stravy a kosmetiky, ale je i mnoho černých ovcí...

Praktické zkušenosti jsou proto nenahraditelné, ale ani léta praxe nás nedokáží připravit na všechny eventuality. Průzkum Lékárnici doporučují proto na „kolegiálním“ principu přináší souhrn praktických zkušeností farmaceutů a farmaceutických asistentů s volně prodejným sortimentem.

Víc hlav víc ví... i to by mohlo být mottem průzkumu, do kterého se v roce 2011 zapojilo více než 450 pracovníků lékáren z celé České republiky, což je více než reprezentativní vzorek. Poděkování patří všem zapojeným lékárníkům, lékárníčkům i farmaceutickým asistentkám a asistentům, kteří ctí kolegiální a přispěli do této hodnotné databáze. Díky jejich úsilí věnovanému poměrně obsáhlému dotazníku si tak všichni můžeme porovnat vlastní zkušenosti z oblasti volně prodejných léčiv, doplňků stravy, zdravotnických prostředků nebo kosmetiky.



ANTITUSIKA

Název přípravku	Třída	Četnost
SINECOD (butamirati dihydrogencitras)	LP	24,8%
ROBITUSSIN ANTITUSSICUM (dextromethorfan h.)	LP	22,7%
TUSSIN (butamirati dihydrogencitras)	LP	16,0%
DITUSTAT (dropropizinum)	LP	15,5%
STOPEX (dextromethorfan hydrobromidum m.)	LP	12,9%
STOPTUSSIN (guaifenesinum, butamirati citras)	LP	6,4%
STODAL (balsami tolutani sir., tinct. herb.)	LP	0,4%
COLDREX (paracetamol, promethaz. h.)	LP	0,3%
DR. MÜLLER-LIŠEJNÍK	DS	0,1%
HOMEOPATIKA	LP	0,1%

EXPEKTORANCIA

Název přípravku	Třída	Četnost
MUCOSOLVAN (ambroxoli hydrochlor.)	LP	33,6%
ACC (acetylcysteinum)	LP	27,1%
BROMHEXIN (bromhexini hydrochloridum)	LP	7,8%
AMBROBENE (ambroxoli hydrochloridum)	LP	6,4%
HEDELIX (hederae helicis extr.)	LP	3,4%
MUCOBENE (ambroxoli hydrochlor.)	LP	2,7%
ROBITUSSIN (guaifenesinum)	LP	2,6%
FLAVAMED (ambroxoli hydrochlor.)	LP	1,6%
SOLMUCOL (acetylcysteinum)	LP	1,2%
SINECOSIN (carbocisteinum)	LP	1,1%

ALERGICKÁ RÝMA

Název přípravku	Třída	Četnost
LIVOSTIN (levocabastini hydrochlor.)	LP	41,5%
VIBROCIL (dimetinden maleas, phenylephrinum)	LP	18,1%
SANORIN-ANALERGIN (naphazol. nitr., antaz. m.)	LP	12,5%
STÉRIMAR MN	ZP	5,2%
ALLERGODIL (azelastini hydrochloridum)	LP	4,1%
BECLOMET NASAL AQUA (beclometasoni diprop.)	LP	3,6%
PHYSIOMER	ZP	1,8%
QUIXX	ZP	1,8%
MUCONASAL PLUS (tramazolini hydrochlor. m.)	LP	1,5%
ZODAC (cetirizini dihydrochloridum)	LP	1,4%

SYNDROM SUCHÉHO OKA

Název přípravku	Třída	Četnost
ARUFIL (povidonum)	LP	15,3%
REFRESH	ZP	12,6%
LACRYSIN	ZP	11,9%
TEARS NATURALE (dextranum 70, HPMC)	LP	11,6%
HYPROMELOSA	ZP	8,3%
VISINE (tetryzolini hydrochloridum)	LP	6,3%
HYLO-COMOD	ZP	4,4%
HYAL-DROP	ZP	4,1%
VIDISIC (carbomerum 980)	LP	3,7%
OPTIVE	ZP	3,5%

HOREČKA U DĚTÍ

Název přípravku	Třída	Četnost
PANADOL (paracetamolum)	LP	34,6%
NUROFEN (ibuprofenum)	LP	32,3%
PARALEN (paracetamolum)	LP	19,7%
BRUFEN (ibuprofenum)	LP	8,4%
IBALGIN (ibuprofenum)	LP	4,6%
HOMEOPATIKA	LP	0,1%
IBUPROFEN (ibuprofenum)	LP	0,1%
VIBURCOL (směs homeopatik)	LP	0,1%

IMUNOSTIMULACE

Název přípravku	Třída	Četnost
IMUNOGLUKAN	DS	30,8%
PREVENTAN	DS	23,6%
GS IMUNOSTIM	DS	13,2%
ECHINACEA	DS	6,1%
HÍLVA	DS	4,7%
AROMATICA-ECHINAC.	DS	2,0%
BIOPRON	DS	2,0%
OSCILLOCOCCINUM (směs homeopatik)	LP	2,0%
BETAGLUKAN	DS	1,4%
DR.THEISS-ECHINACEA	DS	1,2%

Vysvětlivky: LP- léčivý přípravek, ZP-zdravotnický prostředek, DS-doplňk stravy, K-kosmetika

NEALERGICKÁ RÝMA

Název přípravku	Třída	Četnost
OLYNTH (xylometazolini hydrochloridum)	LP	31,7%
MUCONASAL PLUS (tramazolini h. monohydr.)	LP	20,5%
OTRIVIN (xylometazolini hydrochloridum)	LP	13,2%
NASIVIN (oxymetazolini hydrochloridum)	LP	12,3%
QUIXX	ZP	6,4%
STÉRIMAR	ZP	2,9%
PINOSOL (olea aetherea mixta)	LP	2,3%
MAR RHINO (xylometazolini hydrochloridum)	LP	1,9%
NASIC (xylometazolini h., dexpanthenolum)	LP	1,9%
VINCENTKA	DS	1,2%

BOLEST HLAVY

Název přípravku	Třída	Četnost
IBALGIN (ibuprofenum)	LP	17,9%
PANADOL (paracetamolum)	LP	17,4%
ATARALGIN (paracetamol., guaifenesin., coffein.)	LP	13,3%
NALGESIN S (naproxenum natriicum)	LP	12,7%
BRUFEN (ibuprofenum)	LP	9,0%
PARALEN (paracetamolum)	LP	8,8%
VALETOL (propyphenazon., paracetamol., coffein.)	LP	7,1%
SARIDON (paracetamol., propyphenazon., coffein.)	LP	4,6%
NUROFEN (ibuprofenum)	LP	2,0%
APO-IBU (ibuprofenum)	LP	1,5%

PARODONTÓZA

Název přípravku	Třída	Četnost
LACALUT	K	30,7%
PARODONTAX	K	19,7%
CORSODYL (chlorhedini digluconatis solutio)	LP	16,2%
Q10	DS	10,2%
HERBADENT	K	5,0%
MERIDOL	K	4,2%
PARONTAL	K	2,8%
LISTERINE	K	1,5%
TANTUM VERDE (benzylamini hydrochloridum)	LP	1,2%
HEMABION Q10	DS	1,0%

PÁLENÍ ŽÁHY

Název přípravku	Třída	Četnost
RENNIE (calcii carb., magnesi subcarbon. pond.)	LP	30,5%
GAVISCON (natrii alginas, kalii hydrogencarbon.)	LP	10,7%
PANTOLOC CONTROL (pantoprazol. natr. sesquihyd.)	LP	8,2%
TUMS (calcii carb. praecipit.s, magnesi carbon. pond.)	LP	7,9%
APO-OME (omeprazolom)	LP	7,3%
TALCID (hydrotalcicum)	LP	6,9%
MAALOX (magnesi hydroxidum, alumini hydr.)	LP	5,7%
NOLPAZA (pantoprazol. natr. sesquihyd.)	LP	3,6%
RANISAN (ranitidini h.)	LP	3,5%
HELICID (omeprazolom)	LP	3,2%

BOLEST V KRKU

Název přípravku	Třída	Četnost
TANTUM VERDE (benzylamini hydrochloridum)	LP	26,7%
OROFAR (benzoxonii chlor., lidocaini hydrochlor. monohyd.)	LP	20,4%
STREPSILS (dichlorbenzenmethanol., amylnmetacresol.)	LP	11,3%
STREPFEN (flurbiprofenum)	LP	6,4%
DRILL (chlorhexidini diglu., tetracaini hydrochlor.)	LP	4,6%
HEXORAL (chlorhexidini dihydrochlor., benzocain.)	LP	4,6%
SEPTOLETE (benzalkonii chloridum, mentholum)	LP	4,3%
NEO-ANGIN (dichlorbenzenmethanolum)	LP	3,6%
BIOPAROX (fusafunginum)	LP	3,0%
DR. MÜLLER PASTILKY	DS	2,4%

AKUTNÍ ZÁCPA

Název přípravku	Třída	Četnost
GUTTALAX (natrii picosulfas)	LP	34,4%
SUPP. GLYCERINI (glycerolum)	LP	20,4%
LACTULOSA (lactulosi solutio)	LP	11,3%
LAXYGAL (natrii picosulfas)	LP	7,6%
FRUCTOLAX	DS	6,5%
DUPHALAC (lactulosum)	LP	4,1%
REGULAX (natrii picosulfas)	LP	3,0%
FENOLAX (bisacodylum)	LP	2,9%
DULCOLAX (bisacodylum)	LP	2,1%
AL LACTULOSE (lactulosi solutio)	LP	1,4%

PLYNATOST

Název přípravku	Třída	Četnost
ESPUMISAN (simeticonum)	LP	56,0%
NOBALL	DS	16,3%
SAB SIMPLEX (simeticonum)	LP	10,6%
LEFAX (simeticonum)	LP	2,6%
ESPIGAL	DS	2,5%
FENYKL	DS	1,3%
SIMEBENE	DS	1,2%
SIMETHICON	DS	0,9%
MIOSPUM	DS	0,7%
MÁTA	DS	0,5%

PROBIOTIKA

Název přípravku	Třída	Četnost
SWISS	DS	25,5%
BIOPRON	DS	16,5%
APO-LACTOB.	DS	12,9%
LACIDOFIL (L. acidophilus, L. rhamnosus)	LP	6,6%
GS LAKTOB.	DS	4,5%
LINEX	DS	3,2%
PROBACIN	DS	3,2%
PEARLS	DS	2,3%
LACTOBENE	DS	2,2%
ACTILAC	DS	2,0%

NACHLAZENÍ

Název přípravku	Třída	Četnost
COLDREX (paracetamol., coffein., phenylephrini hydrochlor.)	LP	46,5%
PARALEN GRIPP (paracetamol., phenylephrini hydr.)	LP	29,9%
FEBRISAN (paracetamol., phenylephrini hydrochlorid.)	LP	6,9%
TRIGRIP (paracetamol., acidum ascorbic., coffein.)	LP	4,5%
MODAFEN (ibuprofen., pseudoephedrini hydrochlorid.)	LP	3,2%
NUROFEN (ibuprofenum)	LP	1,6%
ASPIRIN C (ac. acetylsalicylicum, ac. ascorb.)	LP	1,2%
HUMEX (paracetamolum, chlorphenamini mal.)	LP	1,0%
PANADOL (paracetamolum)	LP	1,0%
PREVENTAN	DS	0,7%

HUBNUTÍ

Název přípravku	Třída	Četnost
ALLI (orlistatum)	LP	38,1%
DUOSLIM	DS	8,5%
LIPOXAL	DS	8,0%
BIO - CLA BOOSTER	DS	4,3%
PSYLLIUM	DS	4,0%
VLAKNINA	DS	3,2%
APLEFIT	DS	2,6%
L-KARNITIN	DS	2,6%
CLA	DS	2,4%
POPOV PSYLLIUM	DS	2,1%

MENOPAUAZA

Název přípravku	Třída	Četnost
SARAPIS / SARAPIS Soja	DS	40,2%
GS MERILIN	DS	19,6%
MENOFEM	DS	11,2%
MENOMAX	DS	6,6%
MINAPENT	DS	4,8%
SWISS ESTROVONE	DS	2,3%
FEMIFLAVON	DS	1,9%
MENOFILAVON	DS	1,7%
MABELLE	DS	1,5%
MELBROMENOX	DS	1,3%

ZÁNĚT MOČOVÝCH CEST

Název přípravku	Třída	Četnost
URINAL	DS	30,6%
SWISS BRUSINKY	DS	18,0%
UROVAL	DS	15,3%
ROWATINEX (terpena mixta)	LP	9,5%
APO-BRUSINKY	DS	5,6%
UROLOG.ČAJ	DS	4,6%
UROMAX	DS	2,7%
UROSEPT	DS	2,4%
BRUSINKY	DS	2,3%
TRIURIN	DS	1,3%

PRŮJEM

Název přípravku	Třída	Četnost
ENDIARON (<i>cloroxinum</i>)	LP	27,5%
SMECTA (<i>diosmectitum</i>)	LP	18,5%
IMODIUM (<i>loperamidi hydrochloridum</i>)	LP	15,0%
CARBO MEDICINALIS (<i>carbo activatus</i>)	LP	10,3%
ENTEROL (<i>Saccharomyces boulardii siccatus</i>)	LP	9,2%
CARBOSORB (<i>carbo activatus</i>)	LP	6,8%
LOPERON (<i>loperamidi hydrochloridum</i>)	LP	3,4%
ŽIVUHLÍ (<i>carbo activatus</i>)	LP	2,0%
HYLAK FORTE (<i>mikrobiální koncentrát</i>)	LP	1,9%
BIOPRON	DS	0,9%

DEPRESE

Název přípravku	Třída	Četnost
SAFRMYL	DS	14,4%
KNEIPP TŘEZALKA	DS	10,7%
NOVO-PASSIT (<i>guajfenesin, extr. herbarum</i>)	LP	8,7%
ANTISTRES	DS	8,0%
PERSEN	DS	7,7%
TŘEZALKA	DS	7,7%
L-TRYPTOPHAN	DS	6,3%
GS ANXIOLAN	DS	6,0%
HYPNOX	DS	2,7%
BRAINWAY L-TRYPTOPHAN	DS	2,6%

AKNĚ - KOSMETIKA

Název přípravku	Třída	Četnost
BIODERMA SEBIUM	K	21,3%
AKNECOLOR (<i>clotrimazolium</i>)	LP	18,6%
VICHY - NORMADERM	K	17,1%
LA ROCHE-EFF.	K	10,9%
CUTISHHELP	K	6,1%
EUCERIN	K	5,3%
AVÉNE	K	4,2%
ACNESTOP	K	1,6%
MIRACLEAN	K	1,6%
KONOPNÁ KOSMETIKA	K	1,5%

AKNĚ - DOLŇKY STRAVY

Název přípravku	Třída	Četnost
DERMABION	DS	18,8%
ACNEON	DS	15,3%
PANGAMIN	DS	13,8%
ACNEVAC	DS	8,3%
ZN	DS	4,3%
B-KOMPLEX	DS	4,0%
BIO-ACNE	DS	3,3%
ACNEX	DS	2,7%
VIADERM	DS	2,5%
DERMAX	DS	2,3%

HEMOROIDY

Název přípravku	Třída	Četnost
FAKTU (<i>poliresulenum, cinchocaini hydrochlor.</i>)	LP	39,3%
DOBEXIL H (<i>Ca dobesilas monohydr., lidocaini h.</i>)	LP	15,3%
PROCTOGLYVENOL (<i>tribenosidum, lidocaini h.</i>)	LP	14,7%
PREPARATION H (<i>faecis extract., selach. hep. ol.</i>)	LP	7,8%
HEMOSTOP	DS	4,5%
MASTU S (<i>bufexamacum, bismuthi subgallas</i>)	LP	3,9%
HEMODIN	DS	3,7%
MOBIVEN	DS	2,7%
DUBOVÁ KŮRA	DS	2,6%
SPOFAX (<i>carboxycel., bismuthi subgal. cichoc.aini h.</i>)	LP	1,3%

OPALOVÁNÍ

Název přípravku	Třída	Četnost
DAYLONG	ZP	46,8%
BIODERMA PHOTODERM	K	17,9%
LA ROCHE	K	6,5%
LADIVAL	K	5,9%
VICHY	K	5,2%
BETAKAROTEN	DS	3,5%
EUCERIN	K	3,2%
AVÉNE	K	2,5%
ALTERMED OPALOVÁKY	K	2,1%
WALMARK BETAKAROTEN	DS	1,6%

PROBIOTIKA K ANTIBIOTIKŮM

Název přípravku	Třída	Četnost
APO-LAKTOBAC	DS	20,4%
SWISS	DS	16,8%
BIOPRON	DS	12,2%
PROBACIN	DS	10,3%
LINEX	DS	5,1%
LACIDOFIL (<i>L. acidophil., L. rhamnosus</i>)	LP	4,2%
PEARLS	DS	3,5%
MULTILAC	DS	3,3%
NUTROLIN	DS	3,2%
LACTOBENE	DS	2,4%

OPARY

Název přípravku	Třída	Četnost
HERPESIN (<i>acidovirum</i>)	LP	31,3%
VECTAVIR (<i>penciclovirum</i>)	LP	19,4%
ZOVIRAX (<i>aciclovirum</i>)	LP	13,6%
VIRU-MERZ (<i>tromantadinum hydrochlor.</i>)	LP	7,0%
COMPEED	ZP	5,7%
URGO-OPAR	ZP	2,8%
SINEHERP	ZP	2,2%
CANNADENT SERUM	K	2,0%
HERPCLAIR	K	1,8%
ERAZABAN (<i>docosanolium</i>)	LP	1,4%

PORUCHY PAMĚTI - NOOTROPIKA

Název přípravku	Třída	Četnost
GINGIO (<i>ginkgo bilob. extr. sicc. norm.</i>)	LP	15,5%
WALMARK GINKOPRIM	DS	10,7%
PIRACETAM (<i>piracetamum</i>)	LP	10,6%
ACUTIL	DS	7,4%
GINGKO BILOBA	DS	7,4%
LECITIN	DS	5,5%
AL PIRACETAM (<i>piracetamum</i>)	LP	4,3%
TANAKAN (<i>ginkgo bilob. extr. sicc. norm.</i>)	LP	4,1%
GERATAM (<i>piracetamum</i>)	LP	3,6%
GS MEGALECITIN	DS	3,6%

KOŽNÍ PLÍSŇĚ

Název přípravku	Třída	Četnost
CANESPOR (<i>bifonazolium</i>)	LP	30,8%
CANESTEN (<i>clotrimazolium</i>)	LP	24,8%
LAMISIL (<i>terbinafini hydrochloridum</i>)	LP	19,2%
CLOTRIMAZOL (<i>clotrimazolium</i>)	LP	8,3%
AL CLOTRIMAZOL (<i>clotrimazolium</i>)	LP	4,6%
MYKOSEPTIN (<i>ac. undecylenicum, zinci undecyl.</i>)	LP	2,6%
MYFUNGAR (<i>oxiconazoli nitras</i>)	LP	2,5%
IMAZOL (<i>clotrimazolium</i>)	LP	1,3%
CHYTRÁ HOUBA	K	1,1%
TERBISTAD (<i>terbinafini hydrochloridum</i>)	LP	1,0%

LUPY

Název přípravku	Třída	Četnost
NIZORAL (<i>ketoconazolium</i>)	LP	46,9%
VICHY DECROS	K	9,5%
BIODERMA NODE	K	7,6%
POLYTAR (<i>pices mixt.</i>)	LP	6,6%
FREEDERM ZINC	K	3,7%
LA ROCHE	K	2,9%
MEDIKET	K	2,7%
DR. MÜLLER PANTHENOL	K	2,3%
DUCRAY	K	2,3%
SEBIPROX	K	1,3%

KŘEČOVÉ ŽÍLY

Název přípravku	Třída	Četnost
VENORUTON (<i>oxerutinum</i>)	LP	14,8%
MOBIVEN	DS	14,5%
ANTISTAX	DS	14,2%
VARIXINAL	DS	13,9%
LIOTON (<i>heparinum natricum</i>)	LP	12,8%
GLYVENOL (<i>tribenosidum</i>)	LP	11,7%
CILKANOL (<i>troxerutinum</i>)	LP	4,3%
VITAVENON	DS	2,7%
AESCIN (<i>escinum</i>)	LP	1,3%
VALOVEN	DS	1,1%

SUCHÁ KŮŽE

Název přípravku	Třída	Četnost
EXCIPIAL (urea)	LP	44,1%
LECIDERM	K	8,8%
LINOLA (acidum linoleic., acidum 9,11-linoleic.)	LP	7,4%
BIODERMA	K	6,1%
LIPOBASE (alcohol cetylstearyl., cetostearamacrog.)	LP	4,6%
A-DERMA	K	4,4%
LA ROCHE-LIPIKAR	K	3,4%
ATODERM	K	3,1%
NEUTROGENA	K	2,4%
EUCERIN	K	2,0%

MULTIVITAMINY DĚTI

Název přípravku	Třída	Četnost
MARŤÁNČI	DS	34,5%
VIBOVIT	DS	21,6%
MULTI-TABS (směs vitamínů a minerálů)	LP	18,6%
MULTI-SANOSTOL (směs vitamínů a minerálů)	LP	9,7%
CEM-M	DS	4,2%
CALIBRUM	DS	3,3%
PIKOVIT	DS	2,7%
IMUNIT	DS	2,0%
MALÉ HVĚZDY	DS	0,5%
MULTI-VITAMOL	DS	0,5%

MULTIVITAMINY DOSPĚLÍ

Název přípravku	Třída	Četnost
CENTRUM	DS	31,5%
CALIBRUM	DS	14,8%
PHARMATON GERIAVIT (ginseng ext. sic.)	LP	12,4%
SPEKTRUM	DS	10,8%
SUPRADYN	DS	8,0%
BION3	DS	6,7%
GS MULTIVITAMIN	DS	5,7%
MULTI-TABS	DS	3,2%
ADITIVA	DS	1,1%
EUNOVA	DS	0,9%

BOLEST KLOUBŮ

Název přípravku	Třída	Četnost
VOLTAREN (diclofenacum)	LP	27,9%
IBALGIN (ibuprofenum)	LP	13,8%
FLECTOR (diclofenacum epolaminum)	LP	9,2%
DOLGIT (ibuprofenum)	LP	8,9%
AULIN GEL (nimesulidum)	LP	6,7%
VERAL (diclofenacum natrium)	LP	5,3%
EMOXEN (naproxenum)	LP	4,5%
KOŇSKÁ MAST	K	3,5%
ARTHROSTOP	DS	1,9%
INDOBENE (indometacinum)	LP	1,8%

VAGINÁLNÍ MYKÓZY

Název přípravku	Třída	Četnost
GYNO-PEVARYL (econazoli nitras)	LP	32,7%
CANESTEN (clotrimazolium)	LP	27,9%
CANDIBENE (clotrimazolium)	LP	9,7%
FERMALAC VAGINAL (L. rhamnosus, L. delbrueckii)	LP	5,3%
JENAMAZOL (clotrimazolium)	LP	4,0%
CLOTRIMAZOL (clotrimazolium)	LP	3,7%
FEMIGEL	K	2,9%
ROSALGIN (benzylamini hydrochloridum)	LP	1,9%
FEMIBION	DS	1,3%
CANDIVAC	DS	1,1%

BOLESTI KLOUBŮ CELKOVĚ

Název přípravku	Třída	Četnost
PROENZI	DS	21,2%
CONDROSULF (chondroitini sulfas A natrius)	LP	19,1%
GS CONDRIO	DS	15,6%
IBALGIN (ibuprofenum)	LP	6,3%
COLAFIT	DS	5,7%
VOLTAREN (diclofenacum)	LP	5,3%
BRUFEN (ibuprofenum)	LP	3,1%
NALGESIN S (naproxenum natrium)	LP	2,2%
MOBILIN	DS	2,0%
CELADRIN	DS	1,8%

OMEGA 3 MASTNÉ KYSELINY

Název přípravku	Třída	Četnost
MAXICOR	DS	93,46%
GS-OMEGA	DS	25,82
W - OMEGA	DS	17,32
DEFEND OMEGA	DS	7,52
NEFDESANTE OMEGA 3	DS	3,59
TRIOMAR	DS	1,96
HEMA	DS	1,31
MEDPHARMA-RYBÍ OLEJ	DS	1,31
OMEGA 369	DS	1,31
EPAVIT	DS	1,31

ENZYMOTERAPIE

Název přípravku	Třída	Četnost
WOBENZYM (směs enzymů)	LP	64,7%
APO-CURENZYM	DS	17,7%
PHLOGENZYM (směs enzymů)	LP	12,1%
PROFIZYM	DS	2,9%
PREVENZYM	DS	2,0%
PANCREOLAN FORTE (pancreatinum)	LP	0,3%
PANGROL (směs enzymů)	LP	0,3%

VŠI

Název přípravku	Třída	Četnost
PARANIT	K	24,4%
DIFFUSIL	K	22,0%
PARASIDOSE	K	17,6%
VŠIVEN	K	10,9%
PEDICUL HERMAL	K	8,7%
EFFECTIVE	K	6,0%
CAPISSAN	K	3,5%
PEDICAP	K	2,3%
HEDRIN	K	1,6%
LIQUIDO DUO	K	1,5%

BOLEST ZUBŮ

Název přípravku	Třída	Četnost
NALGESIN S (naproxenum natrium)	LP	33,7%
VALETOL (propyphenazon., paracetamol., coffein.)	LP	22,2%
IBALGIN (ibuprofenum)	LP	16,7%
BRUFEN (ibuprofenum)	LP	7,6%
SARIDON (paracetamol., propyphenazon., coffein.)	LP	6,1%
ATARALGIN (paracetamol., guajfenes., coffein.)	LP	3,5%
PANADOL (paracetamolium)	LP	2,7%
PARALEN (paracetamolium)	LP	1,6%
IBUPROFEN (ibuprofenum)	LP	1,4%
VOLTAREN ACTIGO (diclofenacum kalicium)	LP	1,4%

BOLEST ZAD

Název přípravku	Třída	Četnost
VOLTAREN (diclofenacum)	LP	22,6%
IBALGIN (ibuprofenum)	LP	18,0%
BRUFEN (ibuprofenum)	LP	10,5%
NALGESIN S (naproxenum natrium)	LP	8,6%
FLECTOR (diclofenacum epolaminum)	LP	5,4%
DICLOFENAC (diclofenacum)	LP	4,5%
ATARALGIN (paracetamol., guajfenesin., coffein.)	LP	4,3%
VERAL (diclofenacum natrium)	LP	3,7%
GUAJACURAN (guajfenesinum)	LP	3,3%
CAPISCOLLE (nonivamidum, bellad. rad. extr. sp.)	LP	3,2%

MAKULÁRNÍ DEGENERACE

Název přípravku	Třída	Četnost
OCCUVITE	DS	44,0%
AVILUT	DS	27,8%
PROTECTUM	DS	7,8%
OCUTEIN	DS	3,7%
OSTROVIDKY	DS	2,4%
PROVISIO	DS	2,3%
LUTAMAX	DS	2,0%
LUTEIN	DS	1,7%
LUTEIN FORTE	DS	1,7%
BETAVID	DS	1,5%